Turka amarella Tinta Amarella 1485Mtp2 Vas 11. A 58 Collection Vassal-Montpellier Turta amarella

luntumluntu






daatankaanpataapaand

Revon Désignation: Tura amaulle Planche 41 Côté A Nº 58 Clos Vigueur: 3 Charge : 3-9.56 Date de mâturité:

lunturdunti



M. le 12-9-1958 B20

Einta Amarella.

Désignation:

Clos Planche Acôté A No 58

Vigueur: 3

Charge :

s. 14

20

32

4

5 0

dontenlemendonemetentud

Lantandanti

	1457				narella		Côté	á .	. 1	11	4 5	8.	
	! Nombre ! total !	14.3	16-3	20-3	D. A. T.	E S	. !			! .		1	
1	! 8.	0	0	1.2.	3.	1				1		1	
2	.6.	.0	.0.	.3. x	6.	1 .				1		1	-
3	.6.	1	.2.	1,2.	1 2.	1			4	1 .		!	14
4	; 7.	.0	1.	142. *	16.	i *	* 1		-	1 .		1	
5	! 8.	4.		.).	: 4.	1 *	. 1			1 .		1	

dontoelmoodooteeleatod

luntunluntu

D & 2-4-58

Désignation: Tinta amarella

VASSAL Planche 11 Côté A Nº 58 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Luntunlanta

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 3.
- 30 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses .
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson !

Nº ordre

Juntan Inuta

Désignation: tinta amarella

Planche // côté A Nº 58 souche (1)2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7) sur limbe (8).
 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7, anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement ① partiellement 2 .
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femel-10 9 .

F

dominal mindential and material

Nº ordre

Luntunlimin

Désignation: Turta amarella

VASSAL Planche 11 côté A Nº 58 souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. legt colori alolax
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Truel 21-6-54 Nº ordre

duntinulmiti

Désignation Tinta amarella-

VASSAL planche / côté P Nº 58 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. let

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5.)
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte (1) point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc(2) vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Twet 23-7-57

quinting muturd and and and

N° ordre
Désignation Tuita amarella
VASSAL planche 11 côté A N° 58 souche (12345)

PEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne ② grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabro setour 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotamoux 9
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteur 5 · volcuté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 0 limbe: glabre 4 séteum 0 velouté 6 duveteux 8 cotonneux ,
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 0- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 0- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc@- vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe: inférieur à 90° (1) égal à 30° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pótiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 30° (2) supérieur à 90° (3) .

```
No d'ordre
                  Tinta Amarella
    Désignation
              planche // côté / Nº 8 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
        cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discolde 0 - sphérolde 0 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
    - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3)
   - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
    - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
    - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.
```

Juntanlanti

Einet 1 4087 1958

dominalandandandandanda

```
Dénomination .. Cresta .. Hmarelle .....
Planche . 1.1..... côté .... A.... Rang . . 58... souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
  11
             : adhérente avac lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
             : unie (1), anguleuse (2), striée 3, côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
   11
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
   54
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
              : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .5..... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plas foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé 😢
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

luntumluntu

13 Kuch 3.12-16

```
Nº d'ordre: 1.4.8.502. Désignation: Tinta amarella.
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · ①-②-3·
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou deg.) . . 1 - 2- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1-2-3.
                : (4)-5
            Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

luntanlanta

Rouquin

limition legislacida de la final de la fin